

## Langfristige Verträglichkeit von Adalimumab

**Datum:** 09.08.2022

**Original Titel:**

Long-Term Safety of Adalimumab in 29,967 Adult Patients From Global Clinical Trials Across Multiple Indications: An Updated Analysis

**Kurz & fundiert**

- Nebenwirkungen von Adalimumab bei Rheuma, Psoriasis, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
- Infektionen als häufigste schwere [Nebenwirkung](#)

**DGP - Die Studie liefert Daten aus einer großen Patientengruppe. Die häufigste schwere [Nebenwirkung](#) von Adalimumab waren Infektionen. Neue, unbekannte Sicherheitsbedenken konnten die Wissenschaftler nicht feststellen.**

---

Der Wirkstoff Adalimumab wurde 2003 zugelassen und wird seitdem bei zahlreichen Autoimmunerkrankungen eingesetzt. Dazu zählen die [rheumatoide Arthritis](#), Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, Morbus Bechterew und verwandte Erkrankungen, [Morbus Crohn](#), [Colitis ulcerosa](#), Hidradenitis suppurativa und Uveitis. Wissenschaftler aus den USA, Kanada und Deutschland untersuchten jetzt die langfristige Sicherheit von Adalimumab bei diesen Erkrankungen.

### **Die Studie untersuchte die Nebenwirkungen bei Adalimumab**

Die Studie wertete Ergebnisse aus 77 klinischen Studien mit insgesamt fast 30 000 erwachsenen Patienten aus. Insgesamt wurden diese Patienten zusammengerechnet fast 57 000 Jahre beobachtet. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Patientenjahren. Die Wissenschaftler untersuchten die Nebenwirkungen, die nach der ersten Spritze bis 70 Tage nach der letzten Spritze auftraten.

### **Infektionen als häufigste schwere Nebenwirkungen**

Die häufigste schwere Nebenwirkung waren Infektionen (3,7 pro 100 Patientenjahren). Am häufigsten kam es zu den Infektionen bei Patienten mit [Morbus Crohn](#), rheumatoider Arthritis, Uveitis und [Colitis ulcerosa](#) (3,5 bis 6,9 pro 100 Patientenjahren). Bei Patienten mit Psoriasis und Hidradenitis suppurativa waren die Zahlen geringer (1,8 bzw. 2,8 pro 100 Patientenjahren). Psoriasis (Schuppenflechte) und Hidradenitis suppurativa sind beides Hauterkrankungen. Die Zahl der Todesfälle war geringer als erwartet im Vergleich zu Kontrollgruppen.

Die Studie liefert Daten aus einer großen Patientengruppe. Die häufigste schwere Nebenwirkung von Adalimumab waren Infektionen. Neue, unbekannte Sicherheitsbedenken konnten die Wissenschaftler nicht feststellen.

**Referenzen:**

Burmester GR, Gordon KB, Rosenbaum JT, et al. Long-Term Safety of Adalimumab in 29,967 Adult Patients From Global Clinical Trials Across Multiple Indications: An Updated Analysis. *Adv Ther*. November 2019. doi:10.1007/s12325-019-01145-8

DCP DeutschesGesundheitsPortal

# MERKZETTEL

für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arztgespräch ist eine Liste der **Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel**, die sie derzeit verwenden. Über eventuelle **Allergien und Unverträglichkeiten** sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren. Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

## Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

---

---

---

## Meine Fragen

---

---

---

## Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen

Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen?

---

---

---

## Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs

So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet blieben

Meine Notizen zum Gespräch am \_\_\_\_\_:

---

---

---

---

---

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“